
Glosario

AUC:	Centro de Autenticación (Authentication Center, del idioma inglés)
AN:	Red de Acceso (Access Network, del idioma inglés)
ANSI:	Eestándar Americano
BS:	Estación Base (Base Station)
BSC:	Controlador de la Estación Base (Base Station Controller)
BSS:	Subsistema de Estación Base (Base Station Subsystem)
BTS:	Estación Base del Tranceptor (Base Transceiver Station)
CDMA:	Acceso Múltiple por División de Código (Code Division Multiple Accsses)
CEPT:	La conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones (Conférence Eropéenne des Postes et Télécommunications)
CN:	Núcleo de la Red (Core Network)
CSPDN:	Conmutación de Circuitos de la Red Pública de Datos (Circuit Switched Public Data Network)
CWTS:	Grupo de Estandarización de Telecomunicaciones Inalámbricas en China (China Wireless Telecommunication Standard group)
EIR:	Equipos de Registro de Identidad (Equipment Identity Register)
ETSI:	Instituto de Estandarización de Telecomunicaciones Europeas (European Telecommunications Standards Institute).
GGSN:	Nodo de apoyo a la Puerta de Enlace GPRS (Gateway GPRS Support Node)
GMSC:	Puerta MSC (Gateway MSC)
GPRS:	Estándar de Paquetes Conmutados (Packet Radio Services)
HLR:	Registro de Ubicación de Inicio (Home Location Register)

IMS:	Subsistema de Multimedia IP (IP Multimedia Subsystem)
ISDN:	Servicios de Red Digital Integrados (Integrated Services Digital network)
ITU:	Unión Internacional de Telecomunicaciones (International Telecommunication Union)
Japan ARIB:	Asociación de Industrias del Radio y Negocios en Japon. (Association of Radio Industries and Businesses)
Japan TTC:	Comité de Tecnología y Telecomunicaciones en Japon (Telecommunication Technology Committee)
Korea TTA:	Asociación de Tecnología en Telecomunicaciones en Korea (Telecommunications Technology Association)
ME:	Equipo Móvil (Mobile Equipment)
MGW:	Pasa Medios (Media Gateway)
MSC:	Centro de Conmutación del servicio Móvil (Mobile Service Switching Center)
MT:	Terminal Móvil (Mobile Terminal)
PDN:	Paquetes de Datos de Red (Packet Data Network)
PSPDN:	Paquetes de Datos de la Red Pública (Packet Switched Public Data Network)
PSC:	Servicio para Comunicaciones Personales (PSC)
PSTN:	Red Pública Conmutada (Public Switched Public Data Network)
RNC:	Controlador de Red de Radio (Radio Network Controller)
RNS:	Sistema de la Red de Radio (Radio Network System)
ROMING:	Terminal celular que se encuentra fuera de su área de cobertura local.
SCF:	Servicio de Control de Funcionalidad (Service Control Functionality)
SCP:	Punto de Control de Servicio (Service Control Point)

SGSN:	Nodo de Soporte de Servicio GPRS (Serving GPRS Support Node)
SIM:	Módulo de Identidad del suscriptor (Subscriber Identity Module)
SMS-GMSC:	Servicios de Mensajes Cortos GMSC (Short Message Service GMSC)
SMS-IWMSC:	Interfuncionamiento de Servicio de Mensajes Cortos MSC (Short Message Service Interworking MSC)
UE:	Equipo del Usuario (User equipment)
UMTS:	Sistema Universal de Comunicaciones Móviles (Universal Mobile Telecommunication System)
USIM:	Módulo de Identidad del Suscriptor de UMTS (UMTS Subscriber Identity Module)
UTRAM:	UMTS RAN RAN: Acceso a la Red de Radio (Radio Access Network)
RNS:	Subsistema de la Red de Radio (Radio Network Subsystem)
TDMA:	Acceso Múltiple por División de Tiempo (Time Division Multiple Access)
WCDMA:	Acceso Múltiple Por División de Ancho de Banda (Wideband Code Division Multiple Accsses)

